

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249210, п. Бабынино, ул. Молодежная,
д. 23, Тел./факс: 8 (484-48) 2-22-56. E-mail: vareko@yandex.
ОКПО 75478558, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 402901001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»

В.Г. Синогейкина

28.11.2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 405 от 28.11.2022

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: 249210 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 23,
E-mail: babininoto@kaluga.ru, Телефон: +74844821356

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МКОУ "Ахлебнинская средняя общеобразовательная школа", 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино, ул. Ветровая, д. 1 А, E-mail: axledininoshkola@mail.ru, Телефон: 4844133900, пищеблок (в/кран)

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2022 13:20

Ф.И.О., должность: Баева Л. Н., помощник врача эпидемиолога; Новичихина И. В., начальник ТО УРПН в Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

При отборе присутствовал(и) Егорова М.В. повар

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2022 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком

6. **Дополнительные сведения:** Выполнение гос.задания, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 09-74-КМ от 16.11.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** **Б.22.405 2 2**

9. **Условия проведения испытаний:** -

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.11.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 405					
испытания проведены по адресу::249210, Калужская область, Бабынинский район, пос.Бабынино, ул. Молодежная, дом 23					
дата начала испытаний 25.11.2022 14:10 дата выдачи результата 28.11.2022 09:42					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

Протокол № 405 от 28.11.2022 распечатан 28.11.2022


стр. 1 из 2

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 пр. 6
Испытания проводил(и): Курятникова Л. В., фельдшер микробиологической лаборатории					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Акулинина Т. А., заведующая микробиологической лабораторией - врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Синогейкина В. Г. (Врио главного врача)

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
 Телефон/факс (4842) 57-46-75
 Фактический адрес: 249210, п. Бабынино, ул. Молодежная,
 д. 23, Тел./факс: 8 (484-48) 2-22-56. E-mail: vareko@yandex.ru
 ОКПО 75478558, ОГРН 1054004004812
 ИНН/КПП 4028033349 / 402901001



ОТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»

В.Г. Синогейкина

28.11.2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П/890 от 28.11.2022

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: 249210 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 23,
 E-mail: babininoto@kaluga.ru, Телефон: +74844821356

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МКОУ "Ахлебининская средняя общеобразовательная школа", 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебино, ул. Ветровая, д. 1 А, E-mail: axledininoshkola@mail.ru, Телефон: 4844133900

5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.11.2022 в 13:10
Ф.И.О., должность: Баева Л. Н. помощник врача эпидемиолога
 При отборе, измерениях присутствовали: начальник ТО УРПН в Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах Новичихина И. В.; повар Егорова М. В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2022 14:00
 НД на отбор проб: МР 4.2.0220-20 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации""

6. **Дополнительные сведения:**
 Выполнение гос.задания, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 09-74-КМ от 16.11.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
 МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."

8. **Код образца (пробы):** Б.22.890 2 2

9. **Условия проведения испытаний:** -

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 25.11.2022 14:10						
испытания проведены по адресу::249210, Калужская область, Бабынинский район, пос.Бабынино, ул. Молодежная, дом 23 дата начала испытаний 25.11.2022 14:10 дата выдачи результата 28.11.2022 09:36						
Пищеблок						

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
890/1 890/10	Смывы с технологического инвентаря	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
Испытания проводил(и): Курятникова Л.В., фельдшер микробиологической лаборатории Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Акулинина Т. А., заведующая микробиологической лабораторией - врач-бактериолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Синогейкина В. Г. (Врио главного врача)

Окончание протокола.

Код пробы (образца)

890

ПРОТОКОЛ
бактериологического исследования смывов № 201-210

№ п.п.	Рабочий номер	Наименование объекта	БГКП	Патогенный стафилококк	Плесневые грибы	ЭПБ
	1	Стол ГП				
	2	Стол обеденный				
	3	Ложки столовые				
	4	Бокалы				
	5	Шумовка				
	6	Разливная ложка				
	7	Тарелки 1-ое				
	8	Таз «Салат»				
	9	Весы кухонные				
	10	Терка				
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					

Кишечная палочка
не обнаружена

НТД на методы исследования МР4.2.0220-20 «Методы санитарно бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Исследования проводили: фельдшер Курятникова Л.В.

(должность, подпись)

Образец поступил: 25.XI.22

Дата выдачи: 28.XI.22

Заведующая микробиологической лабораторией Т.А.Акулинина
(врач бактериолог-эксперт)

(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно выданный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,

Л.В. Овсянникова

Овсянникова О.Н.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 15715

Заключение составлено 30.11.2022

1. Основание для проведения экспертизы: Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 09-74-КМ от 16.11.2022

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: Макароны отварные ; дата изготовления: 25.11.2022; объем партии: 109 порций; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Производитель продукции: МКОУ "Ахлебининская средняя общеобразовательная школа"
Юридический адрес: 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебино, ул. Ветровая, д. 1 А
Фактический адрес: 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебино, ул. Ветровая, д. 1 А, E-mail: axledinoshkola@mail.ru, Телефон: 4844133900

5. НДС на продукцию: ТТК

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах
Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А
Фактический адрес: 249210 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 23, E-mail: babininoto@kaluga.ru, Телефон: +74844821356

7. Образец (пробу) отобрал(а) Баяева Л. Н., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"; Новичихина И. В., Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

8. Место, время и дата отбора: МКОУ "Ахлебининская средняя общеобразовательная школа", 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебино, ул. Ветровая, д. 1 А, E-mail: axledinoshkola@mail.ru, Телефон: 4844133900
25.11.2022 13:15

9. Условия доставки: термодомконтейнер с хладоэлементами

10. НДС на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", 248018, Калужская обл., г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 15715 от 30.11.2022


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 15715 "Макароны отварные " в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Заместитель заведующей отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний _____

Хинцинская М. И.



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»)**

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181,
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181 (строение 1, строение 3), 248010, г. Калуга, ул. Чичерина,
д. 1-а, телефон/факс (4842) 57-46-75, E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией санитарно-
гигиенических, физико-химических и
токсикологических методов исследований
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области»
Заместитель руководителя ИЛЦ
Гераскина А.И.



МП

30.11.2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 15715 от 30.11.2022**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

2. Юридический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А

Фактический адрес: 249210 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Молодежная, д. 23, E-mail: babininoto@kaluga.ru, Телефон: +74844821356

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Макароны отварные ; дата изготовления: 25.11.2022; объем партии: 109 порций; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МКОУ "Ахлебининская средняя общеобразовательная школа"
Юридический адрес: 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино, ул. Ветровая, д. 1 А
Фактический адрес: 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино, ул. Ветровая, д. 1 А, E-mail: axledininoshkola@mail.ru, Телефон: 4844133900
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МКОУ "Ахлебининская средняя общеобразовательная школа", 249122, Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино, ул. Ветровая, д. 1 А, E-mail: axledininoshkola@mail.ru, Телефон: 4844133900

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.11.2022 13:15

Ф.И.О., должность: Баева Л. Н., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе"; Новичихина И. В., Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

При отборе присутствовал(и) Егорова М. А. повар

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2022 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за отбор образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком

7. Дополнительные сведения: Основание:

Выполнение гос. задания, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 09-74-КМ от 16.11.2022

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

10. Код образца (пробы): Б.22.15715 1

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.11.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 15715					
испытания проведены по адресу::248018, Калужская область, г.Калуга, ул.Баррикад, дом 181 (строение 3)					
дата начала испытаний 25.11.2022 14:10 дата выдачи результата 30.11.2022 09:08					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S.aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Егоренко Л. В., врач-бактериолог					
Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Полякова С. В., заведующая микробиологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Носова А. А., инженер

Окончание протокола.