

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Молодёжная, дом 23
тел/факс. (48448) 2 22 56

А К Т
санитарно-эпидемиологического обследования

Акт составлен «03» апреля 2025 года. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ахлебининская средняя общеобразовательная школа» (ОКВЭД2 85.41.91)

Юридический адрес: Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино, ул. Ветровая, д. 1а.

Фактический адрес: Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино, ул. Ветровая, д. 1а.

(Место составления акта)

На основании Поручение № 09/32 от 02.04.2025 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах.

(Указать основание)

Нами (мною) пом. врача по КГ Каплиной Н.В. отделения организации экспертиз, исследований, испытаний ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»

(Указать Ф.И.О., должностных лиц, проводивших обследование)

в присутствии директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ахлебининская средняя общеобразовательная школа» Латыпова Сергея Анатольевича.

(Указать Ф.И.О., должности)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ «Ахлебининская СОШ» располагается по адресу осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (ОКВЭД2 85.41.91) Калужская область, Перемышльский район, д. Хотисино (ИНН 4015003918; ОГРН 1034000000968).

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ «Ахлебининская СОШ» функционирует в одну смену, продолжительность смены 21 день. Даты организации работы летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ахлебининская СОШ» с 02.06.2025г. по 28.06.2025 г.

Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей: 30 человек, комплектуется: 2 отряда.

Представлен приказ от 25.03.2025 г. № 13-ОП «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул»;

Представлено штатное расписание сотрудников (в количестве 16 человек), с функциональными обязанностями для работы в летнем оздоровительном лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей.

Медосмотр пройден 21.03.2025 года.

Представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу копии документов и договоров заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации.

В ходе производственного контроля (Муниципальный контракт на проведение производственного контроля с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе» от 05.04.2024 г. № 14/4) в отношении МКОУ «Ахлебининская СОШ» представлены на санитарно-эпидемиологическую экспертизу протоколы испытаний воды, централизованной системы водоснабжения, из разводящей сети, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях-исследования питьевой воды на микробиологические показатели, санитарно-химические показатели от 11.11.2024 г. № 40-01-02/01189-24, от 12.11.2024 г. № 15326, в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям раздела II, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, таб.3.3., таб.3.1., таб.3.13., таб. 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выполненными ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Измерения световой среды в классах соответствуют требованиям табл.5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний от 11.11.2024 г. № П/633.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) соответствуют требованиям табл.5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний от 11.11.2024 г. № П/632.

Территория МКОУ «Ахлебининская СОШ» по периметру ограждена забором, спланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от функционального назначения. Территория благоустроена, озеленена. Озеленение из деревьев и кустарников, не имеющих плодоносящих ядовитых плодов. На территории образовательной организации имеется электрическое наружное освещение. На территории выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная зоны. Въезды и входы на территорию МКОУ «Ахлебининская СОШ», проезды и дорожки к зданию, частично заасфальтированы, частично покрыты тротуарной плиткой не имеют дефектов. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. В непосредственной близости от въезда на территорию МКОУ «Ахлебининская СОШ» оборудована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), оборудована ровным твердым покрытием, размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Представлен договор № 29/ПЕР/25 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГП «КРЭО».

Перед открытием летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ахлебининская СОШ» проводится противоклещевая (акарицидная) обработка его территории по Договору с ИП Владыкин К. Л. от 15.04.2025 г. № 68685218/16042025/1, на оказание услуг по дератизации с ИП Владыкин К. Л. от 15.04.2025 г. № 68685218/16042025.

Водоснабжение и водоотведение. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (горячая вода от электронагревателей) и водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители, представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения с ГП Калужская область, «Калугаоблводоканал» № 17 от 09.01.2025.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских помещениях, помещениях столовой, санузлах, представлен договор на прием «сброс» сточных вод с ООО «Коммунальное хозяйство» от 09.01.2025 г. № 24.

Здание общеобразовательной организации МКОУ «Ахлебининская СОШ» отдельно стоящее, двухэтажное. Входы в здание оборудованы тамбурами. Все помещения для детей, расположены в надземных этажах. Для функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ахлебининская СОШ» отведены: игровые комнаты, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, кладовые, туалеты, помещение для уборочного инвентаря. Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала. За летним лагерем оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ахлебининская СОШ» закреплены следующие помещения: игровые комнаты – кабинет начальных классов (33 м²), кабинет географии (32,5 м²), кабинет истории (33 м²), кабинет ЦОС (33 м²), спортивный зал (150 м²). Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка. Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, с установленными унитазами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием установлено для девочек (2) из расчета 1 на 20 человек, для мальчиков (2) из расчета 1 на 30 человек, умывальников установлено по одному в каждом туалете, из расчета 1 кран на 30 человек. Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха (3 штуки), (представлено информационное письмо от руководителя общеобразовательной организации).

В игровых обеспечено наличие естественного освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3. ., раздел II СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения исправны, Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами.

Дневной сон в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ахлебининская СОШ» не предусмотрен, представлено Письмо об отсутствии организации дневного сна от 09.04.2025 г. № 166 (от Заведующий отделом образования, молодежной политики и охраны прав детства администрации муниципального района «Перемышльский район»).

Распорядок работы лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ахлебининская СОШ»: с 9:00 до 14:00.

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» «Участковая больница Перемышльского района» по договору от 04.02.2019 г. № 1. В здании общеобразовательной организации имеется помещение для оказания медицинской помощи.

Питание организовано на базе столовой с пищеблоком МКОУ «Ахлебининская СОШ», работающим на сырье, расположенного в здании учебного корпуса. Питание предусмотрено по договору с ИП Глазунова О. А. от 07.04.2025 г. № 2 на поставку продуктов питания. Штат сотрудников пищеблока на 30 человек, питающихся в летнем лагере оздоровительной направленности: один повар, один кухонный работник, укомплектован. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: отсутствует цеховое деление. Моечная для мытья кухонной столовой посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания в т.ч.: плита электрическая (2 ед.), электромясорубка (1ед.), холодильник (2 ед.), морозильная камера (1 ед.), водонагреватель вертикальный 80 л. (1 ед.), моечные ванны (3 ед.), посудомоечная машина (1 ед.), электрический комбайн (1 ед.).

Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная,

с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование раздельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. В производственном помещении имеется бактерицидное оборудование. Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Для персонала предусмотрено раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды.

Прием пищи осуществляется в обеденном зале на 24 посадочных места. Число одновременно питающихся детей превышает количество посадочных мест в обеденном зале, питание организуется в две смены. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Питьевой режим** в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ахлебининская СОШ» организован путем использования питьевой бутилированной воды, расфасованной в емкости с использованием одноразовых стаканчиков. При использовании бутилированной воды обеспечен запас чистой одноразовой посуды, установлены контейнеры для сбора посуды одноразового применения. Представлены Договоры на поставку питьевой воды и на поставку одноразовых стаканчиков № 2 от 07.04.2025 г. ИП Латыпова С. А.

Предоставлен акт о техническом состоянии вентиляционных каналов в помещении пищеблока МКОУ «Ахлебининская СОШ» № 25 от 11.05.2022 г. с Козельским РО ВДПО. Приложение к акту: технический отчет о наличии тяги кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещений воздуха.

Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибком, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Открытие детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей возможно при исполнении п.1903 раздела XXIV «Профилактика острых кишечных инфекций» СанПиН 3.3686-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:
директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Ахлебининская средняя общеобразовательная школа»

должность лица (лиц), в присутствии которых
проводились мероприятия по контролю

подпись

Латыпов С.А.
фамилия, имя, отчество

С актом по результатам обследования ознакомлен: директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ахлебининская средняя общеобразовательная школа»

должность лица (лиц), в присутствии которых
проводились мероприятия по контролю
руководитель юридического лица или законный представитель,
индивидуальный предприниматель или его законный представитель



подпись

Латыпов С.А.

фамилия, имя, отчество

Акт по результатам обследования составлен:

Пом. врача по КГ отделения организации экспертиз, исследований, испытаний ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинс-

ком районе»

должностное лицо (руководитель группы)
проводившее мероприятия по контролю

подпись


Каплина Н.В.

фамилия, имя, отчество

Акт по результатам обследования получил «7» 04 2025 г.

директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ахлебининская средняя общеобразовательная школа»

руководитель юридического лица или законный представитель,
индивидуальный предприниматель или его законный представитель



подпись

Латыпов С.А.

фамилия, имя, отчество